


Classica 523



Classica 523
Modell 1
geschlossen

Classica 523
Seitenteil
verglast
Modell 8
Variante C

Classica 523
Modell 1, geschlossen

Classica 523
Seitenteil
verglast
Modell 8, Variante C



Classica 523
verkehrsgrau A, weißaluminium
Modell 4
Variante A
Glas: Mastercarre weiß





Classica 600

Classica 600
verkehrsweiß
Modell 4
Variante B
Glas: Parsol bronze,
gewölbt,
mit Fachkasette innen



Türgriff
Seite 88



Türgriff
Seite 88



Classica 600
verkehrsweiß
Modell 3
Variante A
Klarglas: plan

Classica 600
Seitenteil
passend zur Tür
Modell 7
Variante A



Classica 600
lichtgrau, taubenblau
Modell 3
Variante A
Klarglas: plan

• • • • •
• • • • •
• • • • •

Classica 600
verkehrsweiß
Modell 3
Variante A
Klarglas: plan





Classica 512

Classica 512

verkehrsweiß

Modell 3, Variante D

innen/oben nur Glasrahmen

Classica 512

verkehrsweiß

Modell 3

Variante D


Classica 512 Seitenteil

passend zur Tür

Modell 7, Variante D

innen/oben nur

Glasrahmen



Classica 512

graphitgrau

Modell 4, Variante C

beidseitig Ornamentrahmen
mit Flachkassette innen

Classica 548


Classica 548
verkehrsweiß
Modell 3
Variante D
Rillenschliff auf
Satinato weiß



Classica 548
verkehrsweiß
Modell 3
Variante C
Sandstrahlung



Classica 548
verkehrsweiß
Modell 3
Variante A
Klarglas: plan



Classica 548
verkehrsweiß
Modell 3
Variante C
Sandstrahlung

Classica 548
Seitenteil
passend zur Tür
Modell 3
Variante C



Classica 610

Classica 610

verkehrsweiß

Modell 4

Variante B

Glas: Parsol bronze,
gewölbt

Classica 610 Seitenteil

passend zur Tür

Modell 9

Variante B

Classica 610

verkehrsweiß

Modell 4

Variante A

Klarglas: plan



Classica 610

verkehrsweiß

Modell 4

Variante B

Glas: Parsol bronze,
gewölbt,
Chinchilla weiß

Classica 610

violettblau, lichtgrau

Modell 4

Variante B

Glas: Parsol bronze,
gewölbt, Chinchilla weiß





Classica 520

Classica 520
verkehrsweiß,
tannengrün
Modell 3
Variante B
Bleiverglasung



Classica 520
verkehrsweiß
Modell 3
Variante F
Rillenschliff auf Satinato weiß



Classica 520
verkehrsweiß
Modell 6
Variante E
Bleiverglasung

Classica 520
Seitenteil
passend zur Tür
Modell 12
Variante E



Classica 560
verkehrsweiß
Modell 3
Variante D

Classica 560

Classica 560
verkehrsweiß
Modell 3
Variante A
Glas: Satinato weiß




Classica 560
verkehrsweiß
Modell 3
Variante D



Classica 560
verkehrsweiß
Modell 3
Variante C

Classica 551

Classica 551
violettblau, lichtgrau
Modell 5
Variante B
Wölbglas



Classica 551
lichtgrau, taubenblau
Modell 5
Variante B
Wölbglas




Classica 551
verkehrsweiß, lichtgrau
Modell 5
Variante C
Deco Bleiverglasung



Classica 551
verkehrsweiß
Modell 5
Variante A
Klarglas: plan

Classica 551
Seitenteil
passend zur Tür
Modell 5
Variante A





Classica 586

Classica 586
verkehrsweiß
Modell 1
Variante B




Classica 586
verkehrsweiß, silbergrau
Modell 1
Variante A

Classica 586
verkehrsweiß
Modell 1
Variante A

Classica 577

Classica 577
verkehrsweiß
Modell 4
Variante A
Klarglas: plan



Classica 577
verkehrsgrau A, lichtgrau
Modell 4
Variante A
Glas: Madras Uadi weiß



Classica 577
verkehrsweiß
Modell 4
Variante B


Classica 642

Classica 642
graualuminium,
weißaluminium
Modell 3
Variante A



Türgriff
Seite 90

Classica 642
verkehrsweiß
Modell 3
Variante E



Classica 642
verkehrsweiß
Modell 3
Variante B

Classica 642
verkehrsweiß
Modell 3
Variante A



Classica 511



Classica 511
verkehrsweiß, tannengrün
Modell 2
Variante B
beidseitig Ornamentrahmen



Classica 511
verkehrsweiß
Modell 2
Variante B
beidseitig Ornamentrahmen



Türgriff
Seite 88




Classica 511
verkehrsweiß, tannengrün
Modell 1
Variante B
innen nur Glasrahmen




Classica 511
verkehrsweiß
Modell 1
Variante B
innen nur Glasrahmen

Classica 636

Classica 636
verkehrsweiß
Modell 1
Variante B



Classica 636
verkehrsweiß
Modell 1
Variante B



Classica 636
lichtgrau, Verkehrsweiß
Modell 1
Variante C





Classica 602

Classica 602
verkehrsweiß
Modell 4
Variante B
beidseitig
Ornamentrahmen



Türgriff
Seite 91



Classica 602
verkehrsweiß
Modell 3
Variante A
innen nur Glasrahmen



Classica 602
verkehrsweiß
Modell 3
Variante B
innen nur Glasrahmen

Classica 581


Classica 581
verkehrsweiß
Modell 1
Variante B



Classica 581
violettblau
Modell 1
Variante B




Classica 581
rubinrot
Modell 1
Variante B



Classica 581
verkehrsweiß
Modell 1
Variante B





Classica 573

Classica 573
verkehrsweiß
Modell 5
Variante B
Glas: Parsol bronze,
gewölbt,
Chinchilla weiß

Classica 573
schokoladenbraun
Modell 5
Variante B
Glas: Parsol bronze,
gewölbt,
Chinchilla weiß

Classica 573
verkehrsweiß
Modell 5
Variante B
Glas Parsol bronze,
gewölbt,
Chinchilla weiß

Classica 573
Seitenteil
passend zur Tür
Modell 10
Variante B





Classica 596
verkehrsweiß
Modell 1
geschlossen
Nuten einseitig



Classica 544
verkehrsweiß
Modell 1
geschlossen
Nuten einseitig

Classica

Classica 532
verkehrsweiß
Modell 1
geschlossen
Nuten einseitig

Classica 532
verkehrsweiß
Modell 1
geschlossen
Nuten einseitig





Libera – Sprossentüren für individuelle Formen

Wenn es um die künstlerische Freiheit bei der Gestaltung Ihres Eingangsbereiches geht, eröffnet Ihnen Libera völlig neue Perspektiven:

Die Transparenz des Glases wird durch die Struktur der Sprossen in idealer Weise ergänzt.

Die Sprossentüren können Sie dabei nach eigenen Wünschen individuell entwerfen – von einfachen Linien mit großflächigen Glaselementen über diagonale

Formen mit Zierverglasung bis hin zu einer schlichten Geometrie. Und durch die zahlreichen Glastypen können Sie Ihren Gestaltungsspielraum noch erweitern. Diese Vielfalt in Form und Glas ermöglicht die nach außen sichtbare Dokumentation Ihres ganz individuellen Stils. Jede Tür ist ein Unikat, das mit handwerklicher Perfektion und hoher Funktionalität höchsten Ansprüchen gerecht wird.



Libera 917 S. 83



Libera 920 S. 82



Libera 930 S. 82



Libera 932 S. 82



Libera 934 S. 83



Libera 936 S. 83



Libera 938 S. 83



Libera 950 S. 82



Libera 981 S. 84



Libera 984 S. 84




Libera 988 S. 84



Libera 993 S. 85




Libera 997 S. 85



Libera

Libera 920
Gestaltungsbeispiel
taubenblau



Libera 950
Gestaltungsbeispiel
braunrot



Libera 930
Gestaltungsbeispiel
schiefergrau



Libera 932
Gestaltungsbeispiel
verkehrsweiß

Libera



Libera 934
Gestaltungsbeispiel
lichtgrau



Libera 936
Gestaltungsbeispiel
saphirblau

Libera 938
Gestaltungsbeispiel
tannengrün



Libera 917
Gestaltungsbeispiel
verkehrsweiß



Libera 988
Gestaltungsbeispiel
tannengrün



Türgriff
Seite 90



Libera 981
Gestaltungsbeispiel
lichtgrau
Klarglas: kobaltblau

Libera




Libera 984
Gestaltungsbeispiel
kobaltblau






Libera 993
Gestaltungsbeispiel
schiefergrau

Libera



Libera 997
Gestaltungsbeispiel
verkehrsweiß



Türgriff
Seite 88



Rund um die Tür

Gerade in kleinen Dingen und nützlichen Accessoires zeigt sich die wahre Qualität einer Haustür. Schüco bietet Ihnen eine große Auswahl an Zubehör für eine rundum perfekte Tür. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren, wie Sie zum Beispiel mit einem Türgriff und Innentürdrücker zusätzliche Design-Akzente setzen. Bei Schüco können Sie sich den adäquaten Griff für Ihre Traumtür aussuchen: ganz individuell – von modern bis traditionell. Und wenn Sie sich bei Ihrem Haus eine durchgängige Gestaltung wünschen, ist dies mit den Schüco Designfamilien vom Fenster- bis zum Türgriff kein Problem. Doch damit nicht genug: Mit den hochwertigen Vordächern verleihen Sie dem äußeren Eingangsbereich eine zusätzliche einladende Wirkung.



Griff

Mit den Modellen aus der vielfältigen Schüco Griffwelt haben Sie im wahrsten Sinne des Wortes „alles im Griff“. Das gilt nicht nur für das Design, sondern auch für die Ergonomie und das Material. Dabei verwendet Schüco ausschließlich langlebige und hygienische Werkstoffe wie zum Beispiel Edelstahl. So können Sie sich lange an der persönlichen Visitenkarte Ihres Hauses erfreuen. Und durch die Vielfalt der Schüco Türgriffe – auch Handhaben genannt – finden Sie auch für Ihre Wunschtür den passenden Griff.



Türdrücker

Zu jeder Tür gehört natürlich auch ein innerer Türdrücker. Egal für welches Material und Design Sie sich entscheiden: Bei Schüco passt in Gestaltung und Funktion alles perfekt zusammen. Alle Türdrücker sind verdeckt befestigt, damit keine Schraube die Ästhetik der Linienführung stört. Die eingebaute Rückholfeder sorgt auch nach vielen Jahren für einen perfekten, waagerechten Sitz. Und passende Profilzylinder-Rosetten runden das Sortiment harmonisch ab.

Seite 92



Vordächer

Wer lässt seine Besucher schon gern im Regen stehen? Mit einem individuellen Vordach von Schüco schaffen Sie einen optimalen Wetterschutz. Gleichzeitig machen Sie Ihren Hauseingang noch attraktiver. Bei der Vielfalt der Möglichkeiten können Sie sich zwischen einer Einzellösung für die Tür oder für die durchgehende Frontenlösung Top Sky entscheiden. Dabei lassen sich alle Vordächer in Design und Farbgebung perfekt auf die Haustür abstimmen.

Seite 94



Dekorativ und nützlich

Wie schnell hat man bei der Planung rund um den Hauseingang etwas vergessen. Doch keine Sorge: Mit den Schüco Tipps werden Sie an alles denken und sich an einem rundum gelungenen Hauseingang erfreuen – von der Außenbeleuchtung über eine Briefkasten-Anlage bis zur Hausnummer. Ob reine Dekoration oder wichtige Nutzfunktion – erst mit den vielen kleinen Details schaffen Sie das perfekte Flair für einen einladenden Empfang.

Seite 99

Griff

Stangengriff, oval geformtes Rohr

Ob oval oder rund geformtes Rohr, ob Stangen- oder Stoßgriff, ob aus Edelstahl, Kunststoff oder Gusstechnik – alle Griffe glänzen durch eine perfekte Verarbeitung, formschönes Design und lange Lebensdauer. Ein besonderer Blickfang sind auch die Griffe im Materialmix aus Edelstahl und Kristallglas. Und um die Hand beim Öffnen oder Schließen zu schützen, empfehlen sich die verkröpften – sprich: abgewinkelten – Modelle.



Türgriff eckig
Edelstahl matt
210940



Türgriff gebogen
Edelstahl matt
210938



Türgriff gerade
Edelstahl matt
210939



Stangengriff
Edelstahl matt
210947



Der oval geformte Griff
die etwas andere Form
für angenehme
Griffigkeit

Stangengriff, rund geformtes Rohr



**Türgriff
im Materialmix**
Edelstahl/Aluminium
mattsilber eloxiert
Länge 420 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240108



**Türgriff
im Materialmix**
Edelstahl/Kristallglas
klarmatt
Länge 420 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240109




**Türgriff
im Materialmix**
Edelstahl/Kristallglas
saphirblau
Länge 420 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240110



**Türgriff
geschwungen**
Edelstahl matt gebürstet
geschwungen
Länge 500 mm, ø 30 mm
240111

Stangengriff, rund geformtes Rohr



Stangengriff, Design-Endkappen



Türgriff
Endkappe gerillt
Edelstahl matt gebürstet
Länge 500 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240104

Türgriff
Endkappe gerillt halbrund
Edelstahl matt gebürstet
Länge 500 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240105

Türgriff
Endkappe gerillt kegelf.
Edelstahl matt gebürstet
Länge 500 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240106

Türgriff
Endkappe schräg
Edelstahl matt gebürstet
Länge 500 mm, ø 30 mm
45 Grad verkröpft
240107

Türgriff, Metall



Türgriff
Edelstahl
Höhe 200 mm, ø 25 mm
210765



Türgriff
Edelstahl
Höhe 350 mm, ø 25 mm
210807



Türgriff
Edelstahl
Höhe 300 mm, ø 25 mm
210777



Türgriff
Edelstahl
Höhe 400 mm, ø 30 mm
210826



Türgriff
nur Messing, brüniert
Höhe 250 mm
210348

Zusätzliche Farb-/Materialvarianten:

Aluminium EV1 silber, RAL 9005 schwarz, RAL 9010 weiß, RAL 9016 weiß, Messing, Edelstahl

Türgriffe in unterschiedlichen Durchmessern und Befestigungsabständen

Türgriff, Polyamid



Türgriff
Höhe 300 mm
ø 34 mm
210827




Türgriff
Höhe 300 mm
ø 34 mm
210845



Türgriff
Höhe 300 mm
ø 34 mm
210839



Türgriff
Höhe 200 mm
ø 34 mm
210833



verkehrsweiß
210833



achatgrau
210836



tiefschwarz
210834



saphirblau
210837



graubraun
210838



rubinrot
210835



Handhaben




Handhabe 150 x 150 mm
Aluminium
Platte Kunststoff
glatt, schwarz
210117



Handhabe 150 x 150 mm
Aluminium
Platte Kunststoff
strukturiert, schwarz
210858



Handhabe 130 x 130 mm
Aluminium E2/EV1
210076



Handhabe 182 x 216 mm
Aluminium
Platte Klarglas
210607



Handhabe ø 55 mm
Edelstahl
210714

Türdrücker

Innendrücker, Aluminium EV1, Edelstahl



Rahmentürdrücker 210753, schwarz
Rahmentürdrücker 210612, weiß



Rahmentürdrücker 210709



Rahmentürdrücker 210919

Innendrücker, Designlinie, Aluminium EV1, Edelstahl



Rahmentürdrücker 240152, gerade



Rahmentürdrücker 240160, gerade mit Rücksprung



Rahmentürdrücker 240156, gerade gekröpft



Rahmentürdrücker 240164, gekröpft mit Rücksprung

Profilzylinder-Rosetten



Sicherheitsrosette eckig



Sicherheitsrosette
oval



Rosette rund für
Vollblatt-Innentüren

Oberflächen



Aluminium EV1



Edelstahl



AluGrau



reinweiß



verkehrsweiß



tiefschwarz



Messing poliert

Türdrücker, Edelstahl, Aluminium, AluGrau




FSB-Design 1076



FSB-Design 1107



FSB-Design 1075



FSB-Design 1016



FSB-Design 1177



FSB-Design 1070



FSB-Design 1078 AluGrau



FSB-Design 1179 AluGrau



FSB-Design 1088 AluGrau



FSB-Design 1144 AluGrau

AluGrau

Bei den Innentürdrückern in AluGrau handelt es sich nicht nur um eine Farbbezeichnung. AluGrau ist auch der Name für eine hochwertige Variante des Materials Aluminium. Die Farbe liegt absolut im Trend, und das Material garantiert durch die spezielle Legierung eine höhere Abriebfestigkeit und besondere Härte. Dadurch ist eine außergewöhnlich lange Lebensdauer gewährleistet.

Übersicht Türdrücker


Griffart							
Design	Rahmentürdrücker auf ovaler Rosette	Rahmentürdrücker (gekröpft) auf ovaler Rosette	Fenstersteckgriff	Griff für Schiebetüren	Griff für Hebe-Schiebeanlage	Griff für PASK	Faltschiebetüren
Schüco Standard	■	■	■	■	■	■	■
FSB-1076	■	■	■		■		
FSB-1016	■	■	■		■		
FSB-1107	■	■	■				
FSB-1177	■	■	■				
FSB-1075	■	■	■		■		
FSB-1070	■	■	■		■		
FSB-1078	■	■	■				
FSB-1088	■	■	■				
FSB-1144	■	■	■				
FSB-1179	■	■	■				



Vordächer

Es ist immer wieder unangenehm, wenn man im Regen vor der Tür seinen Haustürschlüssel suchen muss. Oder denken Sie an Ihre Gäste, die bei Wind und Wetter vor der Tür warten. Mit einem Schüco Vordach stehen Sie immer im Trocknen und schützen gleichzeitig Ihre Tür vor Witterungseinflüssen. Dieser hohe Nutzwert wird durch die ästhetische Komponente noch bereichert. Denn mit einem Vordach wird Ihr Eingangsbereich zu einem echten Blickfang. Auf Wunsch können Sie mit Seitenblenden auch einen einladenden Vorraum schaffen. Und mit integrierten Leuchtelementen werben Sie Ihren Hauseingang auch am Abend zusätzlich auf. Gleichzeitig beugen Sie besonders bei Stufen einer Sturzgefahr vor.

Damit das Dach keine Patina ansetzt, werden nur hochwertige, witterungsbeständige Werkstoffe eingesetzt: Aluminium und Edelstahl, Verbund-sicherheitsglas oder Acrylglas. So sind Langlebigkeit und Sicherheit garantiert.



Top Sky

Top Sky ist das perfekte Vordachsystem, wenn Sie nicht nur Ihre Haustür, sondern auch die Hausfront verschönern und schützen wollen. Durch die vielfältigen Gestaltungselemente schaffen Sie sich große, kreative Freiräume zur Gestaltung Ihrer Fassade. Mit Top Sky entscheiden Sie sich für ein System, das durch formschöne, außergewöhnliche optische Leichtigkeit besticht. Das transparente Design wertet die Front auf, ohne störend zu wirken. Dabei akzentuieren System-Profile in unterschiedlichen Farben den Eingangsbereich. Die Profile sind aus hochwertigem Aluminium – korrosionsbeständig und pflegeleicht. Beim Glas können Sie zum Beispiel getöntes Glas wählen und somit abwechslungsreiche Kontraste zum Profil schaffen. Und bei Bedarf lässt sich auch eine Photovoltaik-Anlage integrieren, die gleichzeitig noch Energie liefert.



Mit Top Sky treffen Sie eine glasklare Entscheidung für gutes Design und sinnvollen Nutzen.



Top Sky 1
fester Winkel 30 Grad



Top Sky 2
variabler Winkel
5–45 Grad



Vordächer



Brüssel V 152



Venedig V 160




Florenz V 161



Bologna V 165



Cambridge V 164





Kopenhagen V 149

Vordächer




Amsterdam V 155



Bielefeld V 153



Stockholm V 148



Vordächer




Wien V 169



New York V 167



Hannover V 150



Dekoratив und nützlich

Accessoires

Auch bei der besten Planung gerät schnell mal etwas in Vergessenheit. Mit einer kleinen Checkliste wollen wir Ihnen Anregungen geben, wie Sie Ihren Hauseingang optimal gestalten können:

- Außenbeleuchtung: Ästhetik und Sicherheit am Abend und in der Nacht
- Briefdurchwurf oder Briefkasten: Zeitung und Post trocken ins Haus

- Hausnummer: Schnell gefunden für Besucher oder in Notfällen
- Sprechanlage: Sicherheit und Kontrolle an der Tür

Und mit Blumenschmuck am Eingang wird die Begrüßung dann perfekt.
Herzlich willkommen!

Sprechanlage

Sprechsieb, Hausnummer, Licht- und Klingeltaste, Edelstahl



Wandleuchte
Edelstahl

Briefkasten
Edelstahl



Briefeinwurf
Aluminium, EV1



Vordach
Sydney V 151

Technik in Perfektion

Nach Ihrer Auswahl von Füllung und Accessoires zum Schluss noch vier wesentliche Aspekte, die Ihre Wunschtür erst zu dem machen, was sie ist: ein Spitzenprodukt innovativer Türentechnologie.

Die erste wichtige Komponente ist dabei die eingebaute Sicherheit, die Ihr Haus vor unliebsamen Besuchern schützt.

Ein zweites Qualitätsmerkmal finden Sie in der innovativen Schüco Türentechnik.

Doch was nützt Ihnen die schönste Tür, wenn die Qualität beim Service zu wünschen übrig lässt? Auf Schüco ist auch hier Verlass, so dass die Wahl einer Schüco Haustür immer eine sichere Entscheidung ist.



Drum und Dran

Ob außen oder innen – Ihre Schüco Haustür lässt sich durch viele kleine Details aufwerten und perfekt an jedes Umfeld anpassen. Das beginnt mit nach außen sichtbaren Komponenten, wie Türgriff oder Profilzylinder, und wird durch die inneren Werte, wie Türdrücker oder Glasleisten, abgerundet. Welches kleine Detail an Ihrer Tür eine große Wirkung entfaltet, können Sie individuell entscheiden.



Gut verschlossen

Alles für Ihr Mehr an Sicherheit und zur Erhaltung Ihres Versicherungsschutzes bieten Ihnen Mehrfachverriegelungen, mit denen alle Schüco Haustüren problemlos ausgerüstet werden können. Schüco SafeMatic verbindet diese Sicherheit mit perfekt einfacher Handhabung, und mit einer Reihe weiterer Möglichkeiten der mechanischen Sicherungen schaffen Sie sich Ihre Sicherheit nach Maß!



Perfektion im Detail

Auch bei den unsichtbaren Elementen einer Tür können Sie sich auf höchstes Niveau verlassen. So überlässt Schüco bei den Türbändern nichts dem Zufall. Dieses wichtige Element trägt das Gewicht des Türflügels und wird schon vor der Türproduktion strengsten Qualitäts-tests unterzogen. Bei Schüco Türschließern können Sie immer sicher sein: Da bleibt keine Tür mehr offen. Und die hochwertigen Schüco Profilsysteme sorgen dafür, dass Ihre Haustür dicht hält.



Aus Alt mach Neu

Ob Neubau oder Renovierung – die Montage einer Schüco Haustür ist schnell gemacht. Der Ein-/Ausbau wird von professionellen Schüco Partnern durchgeführt – sauber und problemlos. Denn bei Schüco bekommen Sie Systemtechnologie „aus einer Hand“. Das spart Zeit und letztendlich auch Kosten. Und die Schüco Partner sorgen für einen reibungslosen Ablauf.



Rundum Qualität

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Alle Elemente einer Haustür werden im Schüco Technologie-Zentrum härtesten Qualitätskontrollen und Tests unterzogen: von der kleinsten Schraube über Dichtungen und Profil bis zum Dauertest „Öffnen/Schließen“. Die Qualität der Produkte wird darüber hinaus auch durch neutrale, amtliche Prüfzeugnisse bestätigt. Am Ende trägt die richtige Pflege dazu bei, dass Sie an Ihrer Haustür lange Freude haben.

Drum und Dran

Die optimale Wirkung nach außen und innen

Nach der Auswahl der Füllung finden Sie hier weitere nach außen sichtbare Komponenten einer Haustür. Komponenten, die auch einen entscheidenden Einfluss auf Design und Funktion haben:

Blendrahmen

Der feste, äußere Rahmen einer Tür. Schüco bietet Ihnen Blendrahmen in unterschiedlichen Bautiefen und Konturen, auch in einer speziellen Althaus- sowie Softline-Kontur für eine stilgerechte Renovierung.



Flügelrahmen

Er umschließt den Türflügel, den beweglichen Teil der Tür. Flügelrahmen sind in Form und Bautiefe auf den Blendrahmen abgestimmt. Sie schließen außen flächenbündig und innen flächenbündig oder aufschlagend mit dem Blendrahmen ab.



Sockel

Flügelrahmen lassen sich entweder umlaufend auf Gehrung fertigen oder im Fußbereich mit einem breiten Sockel als Trittschutz für Füllung oder Verglasung ausstatten.



Griff

Je nach Ausführung spricht man auch von Handhabe, Stoß- oder Stangengriff. Wichtig ist hier neben Funktionalität und Ergonomie auch eine gestalterische Harmonie mit dem ausgewählten Türendesign.




Profilzylinder

Er steht für Sicherheit und Komfort. Wählen Sie zwischen Standard-Profilzylindern, Sicherheits-Profilzylindern mit einbruchhemmenden Zusatzfunktionen oder den digitalen Profilzylindern mit Transponder oder Zugangsberechtigung per Fingerntleser.




Schwelle

Die Schwelle sorgt im unteren Türbereich für einen sauberen Abschluss und optimale Dichtigkeit.



Die inneren Werte Ihrer Haustür

Die Innenseite Ihrer Haustür ist ein Zeichen von Wohnkultur und die Fläche der Tür, die Sie als Bewohner am häufigsten zu Gesicht bekommen. Grund genug, diese Seite der Tür in Gestaltung und Funktion im Detail zu optimieren.



Türdrücker

Türdrücker oder Türklinken sind das Gegenstück zum Griff auf der Außenseite. Schüco bietet sie für unterschiedliche Anwendungen und im abgestimmten Design von der gekröpften Variante mit zusätzlichem Klemmschutz bis zum passenden Fenstergriff.



Glasleisten

Sie halten die Ganzglasfüllung im Flügelrahmen. Es gibt sie in unterschiedlichen Konturen und sie verleihen Ihrer Schüco Tür durch die Verarbeitung auf Stoß, auf Gehrung oder mit einem Eckstück zusätzliche Akzente.




Dichtungen

Sie bilden den Übergang vom Flügelrahmen zur Türfüllung und sind bei Schüco wahlweise auch in Grau erhältlich. Bei hellen Türen entsteht so ein wesentlich harmonischerer Gesamteindruck.



Türbänder

Sie tragen das ganze Gewicht des Flügels und garantieren die einwandfreie Funktion. Man unterscheidet zwischen dem klassischen Aufsatztürband, dem eleganten, auch in Edelstahl erhältlichen Rollentürband und der innovativen, verdeckt liegenden Variante. Alle Türbänder sind perfekt auf das Profilsystem abgestimmt, langlebig und einfach justierbar.






Gut verschlossen

Im Vergleich zu einem normalen Schloss sorgen Mehrfach-Verriegelungen für deutlich mehr Sicherheit. Denn je nach Ausführung müssen Eindringlinge bis zu sechs Hindernisse überwinden. Das kostet Zeit – und die haben Einbrecher selten. So vergeht den meisten Ganoven schnell die Lust, und Sie sind auf der sicheren Seite.

Auf der sicheren Seite, auch was den Versicherungsschutz angeht: Sie sind gehalten, sobald sich niemand in der Wohnung aufhält, diese durch alle zur Verfügung stehenden Sicherungen zu sichern und die Schließvorrichtungen zu betätigen.

Mit der automatischen Mehrfachverriegelung Schüco SafeMatic haben Sie gleichzeitig diese Forderung der Versicherungen erfüllt: Durch das Zuziehen des Türflügels ist die Haustür an vier Stellen verriegelt – wenn Sie dann noch abschließen, an fünf Stellen.

Aber auch andere Schüco Sicherheitssysteme schaffen Ihnen Sicherheit auf der ganzen Linie.



Einbruch und Diebstahl einen Riegel vorschieben

Schüco SafeMatic

Hier übernehmen neben dem Riegel des Hauptschlusses vier Fallen schon beim einfachen Zuziehen und ohne Schlüsselbetätigung die automatische Verriegelung. Die so gesicherte Tür ist von innen weiterhin einfach über den Türdrücker oder mit Hilfe der E-Öffner-Funktion, von außen jedoch nur mit dem Schlüssel zu öffnen! Dieses Schloss lässt sich bis zur Widerstandsklasse WK 2 einsetzen, ohne dass manuell verriegelt werden muss.

Schwenkriegel-Schloss mit Dreifach-Verriegelung

Bei dieser Lösung wird die Tür beim Abschießen durch zwei zusätzliche Riegel oben und unten abgesichert.

Schwenkriegel-Bolzenschloss

Neben dem Riegel in der Mitte fahren bei diesem Schloss oben und unten je zwei zusätzliche Schwenkriegel und gehärtete Stahlbolzen aus. Dadurch ist die Tür an fünf Punkten wirkungsvoll gesichert. Dieses Schloss lässt sich für Aluminium-Türen bis zur Sicherheitsklasse WK 3 einsetzen.

Schüco Anti-Panik-Schloss

Ein Schloss, das sich auch im abgeschlossenen Zustand von innen per Türdrücker öffnen lässt? Mit Schüco kein Problem. Was in öffentlichen Gebäuden als Anti-Panik-Schloss bekannt ist, bietet Ihnen Tag für Tag zusätzliche Sicherheit mit viel Komfort.

Sperrbügel

Die gute alte Türkette hat ausgedient. Der Schüco Sperrbügel, unsichtbar im Flügel eingebaut, wirkt wie eine Kette, ist jedoch aus einem Stück und damit wesentlich stabiler. So können Sie die Tür öffnen, ohne dass jemand eindringen kann.



Sperrbügel




Automatik-Sicherheitsschloss
Schüco SafeMatic



Schwenkriegel-Schloss



Schwenkriegel-Bolzenschloss



Perfektion im Detail

Profilzylinder: Sicherheit und Komfort im Zentrum der Tür


Das Herzstück eines Schlosses, der Profilzylinder, ist natürlich auch Hauptangriffspunkt für Eindringlinge. Doch an den Schüco Sicherheits-Profilzylindern werden die Einbrecher verzweifeln: Denn diese Profilzylinder sind nahezu fälschungssicher und zudem mit Zieh- und Bohrschutz gegen Gewalteinwirkung geschützt. So müssen Sie sich um die Sicherheit von Hab und Gut keine Sorgen machen.

Zum System gehören immer auch spezielle Sicherheitsrosetten, die nach Einbau des Profilzylinders von außen nicht mehr demontiert werden können und den Schlossherstellernamen vor dem Einbrecher verbergen.

Profilzylinder bieten aber noch mehr als reine Sicherheit. Durch viele nützliche Details wird auch der Komfort gesteigert. So sorgen gleich schließende Profilzylinder in allen Schlössern (z.B. Haus- und Garagentür, Nebeneingangstür) für Übersicht am Schlüsselbund. Denn Sie benötigen für alle Schlösser nur noch einen Schlüssel.

Und noch ein Tipp:

Achten Sie darauf, dass sich Ihr Profilzylinder auch von außen aufschließen lässt, wenn der Schlüssel von innen steckt (Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion).



Schüco Sicherungskarte



Rundrosette-Schutz des PZ



Sicherheitsrosette oval



Sicherheitsrosette eckig

Schlüssellos elektronisch öffnen und schließen

Noch sicherer und komfortabler wird es mit diesen beiden Schloss-Varianten:

Die Schüco Funksteuerung ersetzt den herkömmlichen Schlüssel durch einen Sender mit bis zu sieben Metern Reichweite. Ein „Klick“ und die Tür lässt sich im Handumdrehen öffnen. Von der Eingangs- und Nebeneingangstür bis hin zu dem Garagentor, mit individueller Benutzerkennung für jeden Verwender.



Herkömmliche Profilzylinder mit Bart



Schüco Funksteuerung für komfortable Sicherheit

Dieses einzigartige System bietet Ihnen nicht nur einen außergewöhnlichen Bedienungskomfort, sondern steigert auch noch die Sicherheit durch Millionen verschlüsselter, ständig wechselnder Codes. Und bei Verlust dieses elektronischen Schlüssels muss das Schloss nicht gewechselt werden. Der verlorene Sender wird einfach ausprogrammiert und ist für den Finder nutzlos, die Neu-Programmierung ist einfach und problemlos.



Zutrittskontrolle im Innenbereich zur Sicherung sensibler Bereiche



Schüco Fingerprint, die schlüssellose Zukunft

Das Schüco Fingerprintsystem geht noch einen Schritt weiter. Sie und Ihre Kinder brauchen nie wieder einen Schlüssel!

Vollkommen ohne Hilfsmittel lassen sich einfach per Fingerprint Tür und Tor öffnen. Schüco verwendet dabei das sichere Thermo-Verfahren. Es erzeugt ein 3D-Bild des Fingers, indem es den Temperaturunterschied zwischen den Erhöhungen und Tälern der Fingeroberfläche misst, mit höchster Manipulationssicherheit. Darüber hinaus ist das Verfahren unanfällig gegen Störungen durch Luftfeuchtigkeit und Verschmutzung durch Öl oder Wasser. Dabei lassen sich Zugangsberechtigungen, ideal für Ihre Gäste und andere temporäre Nutzer, genauso

schnell und einfach erteilen wie löschen. Zur mechanischen Sicherung sind bei beiden Schließsystemen selbstverständlich alle Funktionselemente geschützt im Inneren der Tür angebracht.

Öffnungs- und Verschlussüberwachung

Sie möchten Ihr Heim über die rein mechanische Sicherung zusätzlich absichern? Mit Schüco kein Problem! Unauffällig in das Profilsystem integrierte, perfekt auf Schüco abgestimmte Magnetkontakte sorgen für die notwendige Überwachung aller Fenster und Türen und melden jede unautorisierte Öffnung auf Wunsch an eine Alarmanlage oder Einbruchmeldezentrale.



Magnet-Schalter und Riegelschalt-Kontakte zur Öffnungs- und Verschlussüberwachung

Türbänder: Tragfähigkeit auf höchstem Niveau

Türbänder spielen eine tragende Rolle für die dauerhafte Funktion einer Tür. Auf ihnen lastet nicht nur das Gewicht der Türflügel, sie sollen darüber hinaus auch noch gut aussehen. Schüco Türbänder werden diesen beiden wichtigen Kriterien auf höchstem Niveau gerecht. Bei der Planung Ihrer Haustür können Sie zwischen drei Varianten wählen.

Verdeckt liegende Türbänder

Das Nonplusultra – nichts stört den Gesamteindruck. Dabei erlaubt das voll integrierte Türband erstmalig einen Öffnungswinkel von 180°, ist bis zu 180 kg belastbar und eignet sich für einwärts und auswärts öffnende, flächenbündige Türen.

Rollentürbänder

Diese Lösung verschmilzt harmonisch mit den Profillinien der Tür. Rollentürbänder sind in zweiteiliger oder für schwere oder häufig beanspruchte Türen in dreiteiliger Ausführung lieferbar. Auf Wunsch auch in langlebigem, designorientiertem Edelstahl.

Aufsatztürbänder

Die klassische Variante des Türbandes ist ebenfalls je nach Beanspruchungsgrad in zwei- oder dreiteiliger Ausführung erhältlich.

Alle Türbänder sind perfekt auf das Profilsystem abgestimmt. Sie erlauben eine Justierung ohne Aushängen des Türflügels. Schüco Türbänder garantieren beste Qualität durch intensive Langzeittests.



verdeckt liegend



dreiteiliges Rollentürband mit Sicherungsbolzen



Rollentürband Edelstahl, zweiteilig



Rollentürband EV1 Aluminium, dreiteilig



Aufsatztürband EV1 Aluminium, dreiteilig



Schließer: Tür zu – immer und automatisch

Diese Türsschließer sorgen dafür, dass die Tür jederzeit selbstständig schließt – auch wenn Ihre Kinder es mal wieder vergessen haben. Das gibt Ihnen das gute Gefühl von optimaler Sicherheit. Die Schließkraft und Schließgeschwindigkeit lassen sich dabei individuell Ihren

Bedürfnissen anpassen. Und wenn Sie sich Sorgen darüber machen, ob der Türschließer das Design der Haustür beeinträchtigt: Die modernen Obentürschließer lassen sich nahezu komplett in das Türprofil integrieren.



Obentürschließer
aufliegend

Obentürschließer
verdeckt liegend



Profile: ideale Verbindung von Optik und Wärmeschutz

Die Profile
Die hochwertigen Schüco Haustüren bestehen aus wärmege-
dämmten Aluminiumprofilen. Aluminium ist dabei der ideale
Werkstoff, um Ihnen eine robus-
te und langlebige Tür garantie-
ren zu können: stabil, präzise,
korrosionsbeständig, pflegeleicht
und trotzdem leicht und einfach
zu verarbeiten.


Der innovative Aufbau der
Schüco Türprofile bietet Ihnen
außerdem eine große Farbvielfalt
und Abwechslung. So können
Sie zum Beispiel durch unter-
schiedliche Farben außen und
innen interessante Kontraste
schaffen.

Bei der Planung stehen Ihnen
vier Profilkonturen in verschiede-

nen Variationen zur Auswahl.
Natürlich sind alle Systeme für
nach innen oder nach außen
öffnende Türen einsetzbar.




Profilkontur Royal S 65
innen und außen flächenbündig



Profilkontur Royal S 65AK
innen flächenbündig, außen Althauskontur

Profile	Royal S 65	Royal S 65AK	Royal S 70	Royal S 70AK	Royal S 75.HI	Royal S 75AK.HI	Royal S 75SL.HI
Eigenschaften							
Innen							
flächenbündig	■	■	■	■	■	■	■
aufschlagend	■	■	■	■	■	■	■
Sonderprofile für flügelüberdeckende Türfüllungen	■	■	■	■	■	■	■



Der dynamische Verbund

Eine Novität der Schüco Profilserien Royal S 65, Royal S 70 und Royal S 75.HI ist die elastische Verbindung von Außen- und Innenhalbschale zu einem dynamischen Verbund. Dieser kompensiert die Flügeldurchbiegung, welche durch starke Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenklima


entsteht (Bi-Metall-Effekt, s.S.16).

Um die Vermeidung dieses Effektes über das gesamte Türblatt zu garantieren, werden fülgeüberdeckende Füllungen von Schüco standardmäßig ebenfalls im dynamischen Verbund ausgeführt.


Hier kompensiert eine Zellstoff-

schicht zwischen Außenhaut und innerem Dämmkern wirksam auftretende Spannungen.

Neben dieser mechanischen Entkoppelung sorgt die thermische Trennung dafür, dass auch eine Kondensatbildung im Innenraum wirksam vermieden wird.



Profilkontur Royal S 70 mit flügelüberdeckender Füllung, innen flächenbündig



Profilkontur Royal S 75SL.HI
innen aufschlagend, außen Softlinekontur

Füllung

Sie haben die Wahl zwischen einer GfK – (glasfaserverstärkter) Kunststoff – oder einer hochwertigen Aluminiumfüllung. Die Aluminiumfüllung besteht aus zwei Aluminiumblechen mit je 1,5 mm Dicke sowie einem Kern aus PU-Schaum. Je nach Anspruch

an die Wärmedämmung ist die Füllung 24 mm oder bis zu 38 mm stark. Speziell für die Einbruchhemmung erhält die Füllung zusätzlich ein innen liegendes Aluminiumblech. So bleibt die Sicherheit unsichtbar.


Zu den unterschiedlichen Gläsern (Wärmedämmung und/oder Einbruchhemmung) fragen Sie Ihren Schüco Partner.



Standard-Türfüllung, 24 mm



Türfüllung mit erhöhter
Wärmedämmung, 30 mm



Sicherheits-Türfüllung mit 1,5 mm Aluminiumkern

Fußpunkte

Die Dichtigkeit einer Haustür entscheidet sich im Bodenbereich. Bei der Schüco Haustür stehen Ihnen vielfältige Lösungen zur Verfügung. Lösungen, die Sie optimal vor Wind und Wetter schützen. Neben der

robusten wärmegeprägten Aluminium-Schwelle gibt es auch die Kunststoffschwelle für erhöhte Wärmedämmung. Beide überzeugen durch flache Bauweise und hohe Dichtigkeit. Ergänzt wird das Programm

durch Lösungen für barrierefreies Wohnen, z.B. die Sichel-Schwelle aus Edelstahl.



Aluminium-Schwelle, wärmegeprägt
mit verstellbarem Fußpunkt



Kunststoff-Schwelle



Sichel-Schwelle



Schüco Design

Klemmschutz

In schmalen Eingangsbereichen besteht auf der Innenseite häufig eine Einklemmgefahr für Hände und Finger. Dieser kann durch die Verwendung gekröpfter Türdrücker und breiterer Flügelrahmen vorgebeugt werden. Sie sorgen für den nötigen Freiraum zur Wand und erhöhen Komfort und Sicherheit.




Türdrücker, gerade




Türdrücker, gekröpft




Türdrücker,
Standard




Türdrücker,
gekröpft



Flügelrahmen,
Standard



Flügelrahmen,
verbreitert



Aus Alt mach Neu


Tipps für die Renovation

Eine Renovierung ist immer eine gute Gelegenheit, Kompromisslösungen der Vergangenheit zu korrigieren und neue Ideen bei der Gestaltung, im Komfort und bei der Sicherheit umzusetzen. Doch was ist zu tun, wenn Ihnen die bauliche Situation Grenzen setzt und Sie sich über Schmutz keine Gedanken machen wollen?

Dazu möchten wir Ihnen einige Tipps geben.

Füllungstausch

Mit wenig Schmutz und Aufwand, dafür aber mit großer Wirkung können Türen schon durch einen einfachen Füllungstausch modernisiert werden.



Den Eingang renovieren mit Schüco:
individuell, problemlos und in wenigen
Minuten

Aus Alt mach Neu – Renovieren leicht gemacht



Vorher

Dichtgummi
entfernen



Glasleisten lösen



Ausbau der
alten Füllung



Einsetzen der
neuen Füllung



Glasleisten
einsetzen



Dichtgummi
einrollen

Nachher



Ihre neue Tür – schnell und einfach

Schüco Systemtechnologie „aus einer Hand“ – das bedeutet auch: Schüco Partner planen nicht nur, sie kümmern sich auch um die Montage Ihrer Wunschtür. Ein Blick auf die Fotogalerie zeigt Ihnen das im

Zeitraffer. Innerhalb kürzester Zeit ist Ihr neues Schmuckstück eingebaut – passgenau und mit Zusatzprofilen versehen (Verleistung), für einen sauberen Wandanschluss. Ein besonderer Vorteil gerade bei Renovierungen.



Alten Blendrahmen aussägen



Sägestück entfernen



Vorher



Ausbrechen



Neuen Türblendrahmen einpassen



Abdichtung



Verleistung



Nachher

Rundum Qualität

Geprüft nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft

Jede Komponente Ihrer Tür ist bei Schüco Teil einer ausgeklügelten Qualitätskontrolle. In einem der größten und modernsten Prüfzentren Europas – dem Schüco Technologie-Zentrum – werden alle einzelnen Elemente der Tür bis ins kleinste Detail überprüft, bevor sie an den Markt gehen. Dabei münden sieben Kriterien in einem akribisch aufeinander abgestimmten Testsystem: von Funktionstüchtigkeit über Sicherheit bis Dichtigkeit. Das Ergebnis sind Türen mit System-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Mit Garantie!




Schüco System-Qualität



Thermovisions-Kamera im Einsatz




Belastungsprüfung






Die richtige Pflege verlängert die Lebensdauer

Dank ihrer hochwertigen Materialien ist die Schüco Haustür außerordentlich stabil, langlebig und pflegeleicht. Aber wie beim Auto gilt auch bei einer Tür: Ohne Pflege und Wartung kann sich die Lebensdauer verkürzen. Mit der richtigen Sorgfalt können Sie also das Tür-Leben wesentlich verlängern. Ihr Auge wird es Ihnen beim Anblick einer allzeit gut aussehenden Tür danken. Über die richtigen Pflegetipps informiert Sie gern Ihr Schüco Partner.



Für Ihre Planung



Checkliste

Stil und Form

Haustür	☐ 1 öffnender Flügel	☐ 2 öffnende Flügel
Öffnungsrichtung	☐ nach innen	☐ nach außen
Türklinke innen	☐ links (Innenansicht)	☐ rechts (Innenansicht)
Seitenteil fest	☐ links (Außenansicht)	☐ rechts (Außenansicht)
Oberlicht	☐	☐ mittig
Rahmenaußenmaße	Höhe _____	Breite _____
Farbe	innen _____	außen _____

Rahmen

Blendrahmen	☐ Standard	☐ Althauskontur AK	☐ Softlinekontur SL
Flügelrahmen	☐ Standard	☐ Althauskontur AK	☐ Softlinekontur SL
Klemmschutz	☐ breiterer Flügelrahmen	☐ gekröpfter Türdrücker	
Dichtungsebenen	☐ 2 (flächenbündig)	☐ 3 (aufschlagend)	
Schutz vor Türflügelverformung		☐ geteilte Verbundleiste	

Füllung

Füllungsname (Linie / Modell / Variante) _____ Prospektseite _____

Material	☐ Aluminium	☐ glasfaserverstärkter Kunststoff
Typ (außer Libera)	☐ Einsatzfüllung	☐ Aufsatzfüllung
Glasleisten	☐ Standard	☐ auf Gehrung
Dichtungen	☐ schwarz	☐ grau
Glastyp _____		☐ mit Eckstück
		Prospektseite _____

Wichtige Details für Ihre Haustür

Griff (siehe Seite 88) _____

Türdrücker (siehe Seite 92) _____

Rosette / Langschild	☐ rund	☐ oval	☐ eckig
Türband	Anzahl _____		

Sockel	☐ Rollentürband	☐ Aufsatztürband	☐ verdeckt liegend
Schwelle	☐ umlaufender Flügel	☐ Sockelprofil fest	☐ mit Höhenanpassung
	☐ Kunststoff	☐ Aluminium	☐ autom. Türabdichtung

Sicherheit


Sicherheitspaket	☐ Standard	☐ Einzelne Sicherheitselemente
☐ Widerstandsklasse 1–3 (Fragen Sie hierzu Ihren Schüco Partner)	☐ Dreipunkt-Verriegelung	☐ Sicherheits-Profilzylinder
	☐ Schwenkriegel-Bolzenschloss	☐ Sicherheitsfüllung
	☐ Schüco SafeMatic	☐ Sicherungsbolzen (bandseitig)
	☐ Sperrbügel	

Energieeinsparung

☐ Standard	☐ hoch wärmegeklämt
-----------------------------------	--

Extras

☐ E-Öffner	☐ Funksteuerung	☐ Vordach
☐ Motorschloss	☐ Fingerprint	☐ Sonstiges _____
☐ Obentürschließer	☐ Briefkasten	



Althauskontur AK



Softlinekontur SL



Tür mit Einsatzfüllung



Tür mit Aufsatzfüllung



Rollentürband



Aufsatztürband



Obentürschließer,
verdeckt liegend



Schüco Fingerprint, die
schlüssellose Zukunft

Schüco – Lösungen rund um's Haus

Das Schüco Systemkonzept garantiert Bauherren eine komplette und perfekt aufeinander abgestimmte Produktpalette für alle Bereiche der Gebäudehülle:

- **Fenster und Fenstertüren**
aus Kunststoff, Aluminium und Stahl
- **Haustüren**
aus Aluminium und Kunststoff
- **Systeme für Einbruchhemmung, Brandschutz und Belüftung**
- **Rollladen-Systeme**
- **Elektronische Fenster- und Rollladensteuerungen**
- **Wintergärten** und Zubehör
- **Balkone** und Zubehör
- **Vordächer**
- **Solarthermie und Photovoltaik**



Haustüren aus Aluminium: die richtige Entscheidung

Eine Haustür besteht aus vielen Einzelelementen. Da muss alles perfekt zusammenpassen, damit Sie sich am Ende über Ihre Wunschtür freuen können. Mit den intelligenten Schüco Systemlösungen sind Sie dabei immer auf der sicheren Seite. Denn Sie bekommen alle Komponenten aus einer Hand – schlüsselfertig: vom Rahmen über die Füllung oder das Glas bis hin zum Schloss und weiterem Zubehör.

Design-Vielfalt und schnelle Montage inklusive! Das bedeutet Premium-Qualität – perfekt verarbeitet in Aluminium, langlebig und wertbeständig. Das Ergebnis sind Haustüren, die Maßstäbe setzen.

Jedes Modell ist dabei ein Unikat, das speziell nach Ihren Wünschen und Anforderungen hergestellt wird – von Ihrem Schüco Partner ganz in Ihrer Nähe.



Alle Schüco Entwicklungen aus Aluminium, Stahl, Kunststoff sowie die Solar-Systeme zeichnen sich durch hohe konstruktive Sicherheit und souveräne Spitzenqualität aus. Perfektion, Teamwork und unternehmerische Dynamik bestimmen das Ergebnis. Die Corporate Partnership mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die führende Position von Schüco International.

Schüco fördert und nutzt folgende Initiativen:

